## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилящию с температурой воздуха не ниже  $10^{0}\,\mathrm{C}\,\mathrm{u}$  не выше  $+40^{0}\,\mathrm{C}$ , относительной влажности 65-85%.
- 3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
- 4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- 6. В мебели, имеющей крепление болгами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.
- 7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных
- 9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
- 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
- 3. При транспортировании изделий дверки и яшики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
- 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
- 5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

#### Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

## Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012. ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

дата выпуска изделия	
Дата реализации	
(печать магазина)	
Вид доставки	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен	
Талон сохранять до истечении гарантийного срока.	(подпись покупателя)
Chart of the first and the first	

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить



Россия, Республика Марий Эл

г.Волжск, ул.Горная, д.1

www.fant-mebel.ru


# Набор мебели для прихожей серии САША – 15

Индекс H7-03/15 Пр.НМФ 0003.15.00.00.00

Соответствует ТР ТС 025/2012, Дата выпуска ΓΟCT 16371-2014 EAЭС № RU Д-RU ПЩ01.В.19428 Срок службы 5 лет.

Гарантийный срок 12 мес.

# ИП Феоктистов А.А.



# Набор мебели для прихожей серии Саша – 15

Инд.Н7-03/15 Пр.НМФ.0003.15.00.00.00 Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# набора мебели для прихожей серии Саша – 15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,

порядка которых просим Вас придерживаться.

## ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕТАЛЕЙ

№ дет.	Наименование	Мат-л	Размер,мм	К-во	№ пак.	№ дет.	Наименование	Мат-л	Размер,мм	К-во	№ пак.
1	Бок	ЛДСП	824*362*16	1		23, 24	Деталь ящика	ЛДСП	96*338*16	1+1	
2	Бок	ЛДСП	480*362*16	1		26	Щит задний	ЛДСПцв	1606*496*38	1	
3	Средник	ЛДСП	728*362*16	1		27	Полка	ЛДСПцв	410*180*16	1	
4	Колпак	ЛДСП	955*242*16	1		30	Накладка цоколя	ЛДСПцв	96*954*38	1	1
5	Дно	ЛДСП	922*362*16	1		35	Дно ящика	ЛДВП	401*338*4	1	1
6	Цоколь	ЛДСП	922*80*16	1		36	Задняя стенка	ЛДВП	1618*456*4	1	
7	Полка стационарная	ЛДСП	426*362*16	1		37	Задняя стенка	ЛДВП	398*950*4	1	
8	Крышка	ЛДСП	458*416*22	1		38	Профиль стыковочный	Пласт.	425	1	
10	Планка под сиденье	ЛДСП	480*96*16	2	1	20	Дверь с зеркалом	ЛДСП	1106*454*20	1	
11	Планка опорная	ЛДСП	362*72*16	1		25	Накладка ящика	ЛДСПцв	116*454*38	1	
12	Планка под арку	ЛДСП	464*48*16	1		28	Дверь	ЛДСПцв	605*454*24	1	
13	Планка под цоколь	ЛДСП	922*50*16	1		29	Арка	ЛДСПцв	410*116*16	1	2
16	Бок верхний	ЛДСП	1240*202*16	1		9	Планка с декором	Сборн.	384*85*38	1	2
17	Бок верхний	ЛДСП	1240*202*16	1		31	Сиденье	Сборн.	492*385	1	
18	Стенка горизонтальная	ЛДСП	426*202*16	1		32	Карниз перед	Профиль МДФ	1034*80*22	1	
19	Полка вкладная	ЛДСП	424*190*16	2		33, 34	Карниз бок	Профиль МДФ	285*80*22	1+1	
21, 22	Деталь ящика	ЛДСП	96*369*16	1+1							

## ФУРНИТУРА\*(в пакете № 3)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество		
1	Евроключ	ШТ.	1	11	Шкант	ШТ.	3		
2	Евровинт	ШТ.	45	12	Подпятник	ШТ.	4		
3	Евровинт 70	шт.	2	13	Полкодержатель	ШТ.	8		
4	Заглушка	ШТ.	18	14	Шуруп 3,5*16 (направл)	ШТ.	8		
5	Ручка кнопка завиток FM 105	ШТ.	1	15	Шуруп 4*16 (петля)	ШТ.	20		
6	Ручка скоба завиток	ШТ.	1	16	Шуруп 4*16(крючок, карниз)	ШТ.	18		
7	Направляющая шарик.300 мм	компл.	1	17	Шуруп 4*30	ШТ.	12		
8	Стяжка эксцентриковая	ШТ.	4	18	Гвозди ерш.	ШТ.	16		
9	Петля 4х шарнирная	ШТ.	5	19	Гвозди	ШТ.	63		
10	Крючок матовый	ШТ.	2	20	Инструкция	ШТ.	1		

предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


## Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рудетка,

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

- Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам. 1. На бок (поз.1) и средник (поз.3) установите направляющие на шуруп 3\*16 зол.
- На бока верхние (поз.16,17) установите полкодержатели.
- Дно (поз.5) установите кромочным материалом вверх. Поочередно приставьте бока (поз.1, 2), средник (поз.3), цоколь (поз.6), планку цоколя (поз.13), закрепите евровинтами.
- Полку (поз.7) закрепите к боку (поз.1) евровинтами, а к среднику (поз.3) через планку опорную (поз.11) на евровинты 70.
- Планки (поз.10) установите на евровинты к боку (поз.2) и среднику (поз.3).
- В пласть планки с декором (поз. 9) установите шканты. Планку с декором (поз. 9) установите на бок (поз.2).
- К планке под арку (поз.12) шурупами 4\*30 закрепите арку (поз.29) и планку с декором (поз. 9).
- Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз. 8).
- 9. К крышке (поз.8) приставьте бока верхние (поз.16,17), приставьте стенку горизонтальную (поз.18), закрепите евровинтами.
- 10. Собранную конструкцию установите на бок (поз.2) и средник (поз.3), закрепите эксцентриком.
- 11. Согласно схеме, установите щит задний (поз.26), закрепите евровинтами к планке (поз.10) и боку верхнему (поз.17). Приставьте 20. На двери (поз.30,28) установите петли на шурупы 4\*16. Установите двери и отрегулируйте петли. На двери и полку (поз.27), закрепите евровинтами.
- 12. Установка карниза: приложите детали карниза (поз.32,33,34) на колпак (поз.4), соедините детали карниза (поз.32,33,34) «на ус», 21. Установите ящик. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками. проверьте угольником правильность их положения, затем зафиксируйте их к колпаку (поз.4) шурупами 4\*16.
- 13. Колпак (поз.4) с карнизом установите на бока верхние (поз.16,17) и щит задний (поз.26), закрепите евровинтами.
- 14. Накладку цоколя (поз.30) закрепите к планке цоколя (поз.13) шурупами 4\*30.
- 15. Выровняв бока и проверив диагональ, установите на гвозди задние стенки (поз.36,37), между собой соедините профилем стыковочным (поз.38).



- 15. Крючки установите на щит задний (поз.26), закрепите шурупами 4\*16.
- 16. Соедините детали ящика (поз.21,22,23,24) между собой на евровинты, а деталь ящика (поз.21) и накладку (поз.25) на шуруп 4\*30. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.35) к нижней полости каркаса ящика на гвозди.
- 17. Аккуратно установите шкаф на место эксплуатации.
- 18. Сиденье (поз.31) закрепите шурупами 4\*30 к планкам (поз.10).
- 19. На полкодержатели установите полки (поз.19).
- накладку установите ручки.